CATALOGO GAMMA

PERGOLE ACCIAIO

DE VIVO®
COPRIRE CON PASSIONE



QUALITÀ GARANTITA

Per le strutture itineranti e temporanee, oltre agli attestati di staticità in accordo con le normative vigenti, è OBBLIGATORIA la certificazione del produttore in accordo con la marcatura CE.

Con Il brand DE VIVO acquisti tranquillità e SICUREZZA,
infatti tutti i prodotti sono muniti di attestato di idoneità statica
in accordo con le norme vigenti e prodotti attraverso controllo di
produzione di fabbrica (FPC) secondo EN 1090-1 e UNI EN ISO 9001:2015,
in accordo con la marcatura CE.



Indice



LINEA FLAT	6
LINEA ELVAS	32
LINEA MULTIPERGOLA	36
LINEA SUMMER	46
LINEA PARKING	54

Sistema brevettato

Protezione dalla pioggia

Gronda raccogli acqua

Protezione dal sole

Protezione dal vento

Tessuto ignifugo

Flat®

L'ORIGINALE

Top di gamma di Coperture De Vivo, la Flat è una linea dal design moderno ed elegante. Con la sua ricercata e innovativa forma senza pendenze consente di mantenere ridotta l'altezza all'apice, per sfruttare in modo razionale ed intelligente lo spazio disponibile. Il successo di questa linea è dovuto **principalmente all'infinita possibilità di personalizzazioni.**

La Flat è disponibile in 5 versioni: **con copertura a telo fisso, telo apribile, con pannelli di policarbonato, con pannelli coibentati e vetro.**

Questa varietà le consente di soddisfare ogni esigenza.

FLAT® l'originale
WWW.FLATORIGINALE.COM

WWW.COPERTUREDEVIVO.IT



FLAT PANORAMA










PORSCHE







FLAT TELO FISSO

















FLAT COIBENTATA









FLAT COIBENTATA









Sistema brevettato

Protezione dalla pioggia

Gronda raccogli acqua

Protezione dal sole

Protezione dal vento

Tessuto ignifugo

Linea Elvas

UN PRODOTTO INNOVATIVO DALLE PRESTAZIONI ECCEZIONALI

La pergola Elvas® è una soluzione con copertura apribile realizzata con pannelli di policarbonato alveolare traslucente o pannelli sandwich. **Le guide in alluminio, componibili a 2, 3 o 4 vie, accolgono i pannelli e ne permettono lo scorrimento per l'apertura.** La movimentazione avviene manualmente mediante un'asta.

Disponibile in due versioni:
BASIC: con guide in alluminio a vista e fissate direttamente alla parete;
PLUS: le guide in alluminio sono integrate ad un telaio d'acciaio, rinforzando la struttura e permettendone l'installazione anche con modulo autoportante.







Sistema brevettato

Protezione dalla pioggia

Gronda raccogli acqua

Protezione dal sole

Protezione dal vento

Tessuto ignifugo

Linea Multipergola

AFFIDABILE IN OGNI SITUAZIONE

Funzionalità e design si fondono con robustezza e resistenza all'usura del tempo per realizzare gli incredibili prodotti di questa linea. Queste strutture riflettono nella loro praticità alti contenuti tecnologici: la bulloneria a scomparsa nei punti di giunzione delle travi, ad esempio offre la possibilità di integrare chiusure laterali, vetrate, tende con cassonetto ecc. e di usufruire al meglio dello spazio esterno.

I modelli Multipergola possono essere installati a parete o a soffitto, e questa loro caratteristica li rende facilmente adattabili ad ogni esigenza. Inoltre, ad ogni struttura è possibile accoppiarne altre da ogni lato, per un risultato sorprendente.













MULITPERGOLA POLICARBONATO





Sistema brevettato

Protezione dalla pioggia

Gronda raccogli acqua

Protezione dal sole

Protezione dal vento

Tessuto ignifugo

Linea Summer

STILE, VERSATILITÀ E LEGGEREZZA

Le strutture appartenenti alla linea Summer sono ricche di stile, design e funzionalità. Progettate per arredare con vivacità il tuo spazio all'aperto nella stagione estiva!















Sistema brevettato

Protezione dalla pioggia

Gronda raccogli acqua

Protezione dal sole

Protezione dal vento

Tessuto ignifugo

Linea Parking

PRENDITI CURA DELLA TUA AUTO

La Linea Parking è progettata per il parcheggio dell'auto e realizzata con cura affinché vi sia un'elevata capacità di adattamento ad ogni contesto architettonico e, al contempo, alla richiesta di protezione e sicurezza.

In particolar modo il Car Parking e la Multipergola Parking, **grazie alla struttura a sbalzo con piantoni decentrati consentono le operazioni di manovra in piena sicurezza.** Inoltre, sono dotate di gronda integrata, che consente lo scarico diretto dell'acqua piovana nei piantoni. Le strutture della Linea Parking sono in acciaio zincato a caldo e le verniciature sono alle polveri epossidiche ed il telo in pvc ignifugo.











PARKING TUDOR





PARKING TUDOR



De Vivo S.r.l.

PRODUZIONE – UFFICI – LOGISTICA
Stabilimento di Caivano (NA)
Zona Industriale ASI Località Pascarola
80023 – Caivano (NA)
Tel. 081 8525917

SEDE LEGALE – LAVORAZIONE TESSUTI
Stabilimento di Afragola (NA)
S.S. Sannitica 87, Km 9,900
80021 Afragola (NA)

DE VIVO®

COPRIRE CON PASSIONE